Pêches et Océans Canada
Fisheries and Oceans Canada

# Les pêches maritimes du Québec

## Statistiques mensuelles des débarquements par espèce

## DÉCEMBRE 2009

**NOTE IMPORTANTE**

**En raison d'un réaménagement des priorités à la division de la statistique et des permis, les éditions de juillet à novembre 2009 de la revue statistique mensuelle n'ont pas été publiées.**

Canada

# Les pêches maritimes du Québec

## Statistiques mensuelles des débarquements par espèce

## Décembre 2009

Division de la statistique et des permis
Direction régionale de la Gestion des pêches
Ministère des Pêches et des Océans
Québec (Québec)
G1K 7Y7

Le 21 avril 2010

Publié par :

Division de la statistique et des permis
Direction régionale de la gestion des pêches
et de l'aquaculture
Ministère des Pêches et des Océans
Québec (Québec)
G1K 7Y7

@Ministre des Approvisionnements et Services
Canada 2009
No de catalogue Fs 2-8/2009-12F
ISSN 083 1-4276

On devra citer cette publication comme suit :

Ministère des Pêches et des Océans. 2009. Les pêches maritimes du Québec. Statistiques mensuelles des débarquements par espèce, Décembre 2009, 61 p.
English copy available

Ce document est publié huit fois l'an,
soit de Mai à Décembre inclusivement.

Légende:

| | |
|---|---|
| * | Moins de la moitié de la plus petite unité exprimée. |
| - | Nil |
| # | Donnée non publiable puisqu'on comptabilise moins de trois acheteurs impliqués dans cette pêche (donnée protégée). |
| S/O | Sans objet |
| N/D | Non disponible |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

SOMMAIRE RÉGIONAL

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2008 (final) | | | | 2009 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Décembre | | Cumulatif | | Décembre | | Cumulatif | | | |
| Espèce | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur |
| Morue | - | - | 2 413 | 3 066 | - | - | 812 | 896 | -66 | -71 |
| Aiglefin | - | - | * | * | - | - | - | - | -100 | -100 |
| Sébaste | - | - | 281 | 233 | - | - | 336 | 208 | 19 | -10 |
| Flétan Atlantique | - | - | 245 | 1 476 | - | - | 278 | 1 643 | 13 | 11 |
| Plie canadienne | - | - | 80 | 63 | - | - | 52 | 45 | -35 | -28 |
| Plie grise | - | - | 45 | 49 | - | - | 45 | 55 | 0 | 12 |
| Plie rouge | - | - | 123 | 148 | - | - | 169 | 218 | 37 | 47 |
| Flétan du Groenland | - | - | 2 942 | 5 779 | - | - | 3 208 | 6 539 | 9 | 13 |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Merluche blanche | - | - | 20 | 12 | - | - | 16 | 9 | -21 | -21 |
| Loup de mer | - | - | 3 | 1 | - | - | * | * | -88 | -85 |
| Autres poissons de fond | - | - | 171 | 212 | - | - | 197 | 273 | 15 | 29 |
| Total poissons de fond | - | - | 6 324 | 11 039 | - | - | 5 113 | 9 887 | -19 | -10 |
| Hareng | * | * | 2 776 | 917 | - | - | 4 468 | 1 299 | 61 | 42 |
| Maquereau | - | - | 1 314 | 714 | - | - | 1 716 | 925 | 31 | 30 |
| Thon rouge | - | - | * | * | - | - | 8 | 114 | S/O | S/O |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Capelan | * | * | 1 344 | 240 | - | - | 566 | 141 | -58 | -41 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 6 | 4 | - | - | 9 | 4 | 63 | 3 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 1 | 1 | 5 439 | 1 880 | - | - | 6 768 | 2 483 | 24 | 32 |
| Mye | - | - | 177 | 276 | - | - | 190 | 295 | 7 | 7 |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Pétoncle | - | - | 827 | 1 467 | - | - | 936 | 1 649 | 13 | 12 |
| Buccin | - | - | 1 147 | 1 214 | - | - | 1 339 | 1 429 | 17 | 18 |
| Homard | - | - | 3 455 | 39 742 | - | - | 3 505 | 31 998 | 1 | -19 |
| Crevette | 151 | 174 | 21 616 | 25 293 | - | - | 21 824 | 23 414 | 1 | -7 |
| Crabe commun | - | - | 1 778 | 1 548 | - | - | 1 777 | 1 685 | 0 | 9 |
| Crabe des neiges | - | - | 13 463 | 50 447 | - | - | 15 017 | 45 191 | 12 | -10 |
| Autres mollusques et crustacés | 21 | 24 | 1 214 | 926 | 9 | 12 | 1 925 | 1 440 | 59 | 56 |
| Total mollusques et crustacés | 172 | 198 | 43 678 | 120 912 | 9 | 12 | 46 512 | 107 102 | 6 | -11 |
| Autres items | - | - | 457 | 800 | 5 | 5 | 342 | 544 | -25 | -32 |
| Total | 173 | 199 | 55 897 | 134 632 | 14 | 16 | 58 735 | 120 015 | 5 | -11 |

# SECTEURS MARITIMES AU QUÉBEC




**Délimitation des secteurs maritimes**

**Saint-Laurent**

Anse-à-Gilles à Cap à l'Orignal (Rive Sud) et Cap-Tourmente à Baie Sainte-Catherine (Rive Nord)

**Gaspésie**

**Gaspé Nord** : Bic à Rivière-la-Madeleine

**Gaspé Est** : Grande-Vallée à Cap Gaspé

**Gaspé Sud** : Cap-aux-Os à Port-Daniel

**Baie des Chaleurs** : Shigawake à Matapédia

**Côte-Nord**

**Haute Côte-Nord** : Tadoussac à Gallix

**Moyenne Côte-Nord** : Sept-Îles à Pointe-Parent

**Basse Côte-Nord** : Kégaska à Blanc-Sablon

Pêches et Océans Canada / Fisheries and Oceans Canada

Canada

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS CUMULATIFS PAR GROUPE DE LONGUEUR DE BATEAU, DÉCEMBRE 2009
RÉGION DU LOUÉBEC

* PRELIMINAIRE *

SOMMAIRE RÉGIONAL

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Moins de 35' | | De 35' - 64'11" | | 65' et plus | | Total par espèce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur |
| Morue | 351 | 295 | 460 | 600 | * | * | 812 | 896 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
| Sébaste | 4 | 2 | 332 | 206 | * | * | 336 | 208 |
| Flétan Atlantique | 38 | 228 | 239 | 1 415 | * | * | 278 | 1 643 |
| Plie canadienne | 10 | 8 | 42 | 37 | * | * | 52 | 45 |
| Plie grise | 0 | 0 | 45 | 55 | * | * | 45 | 55 |
| Plie rouge | 26 | 25 | 142 | 192 | * | * | 169 | 218 |
| Flétan du Groenland | 547 | 1 117 | 2 661 | 5 422 | * | * | 3 208 | 6 539 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
| Merluche blanche | * | * | 15 | 9 | * | * | 16 | 9 |
| Loup de mer | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Autres poissons de fond | 18 | 18 | 180 | 254 | * | * | 197 | 273 |
| Total poissons de fond | 995 | 1 695 | 4 117 | 8 191 | * | * | 5 113 | 9 887 |
| Hareng | 1 852 | 478 | 2 616 | 822 | 0 | 0 | 4 468 | 1 299 |
| Maquereau | 924 | 513 | 791 | 412 | 0 | 0 | 1 716 | 925 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 8 | 114 | 0 | 0 | 8 | 114 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 509 | 132 | 57 | 9 | 0 | 0 | 566 | 141 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | * | * | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | * | * | 3 482 | 1 360 | 0 | 0 | 6 768 | 2 483 |
| Mye | 190 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 295 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 55 | 70 | 881 | 1 580 | 0 | 0 | 936 | 1 649 |
| Buccin | 694 | 741 | 644 | 688 | 0 | 0 | 1 339 | 1 429 |
| Homard | 1 165 | 10 973 | 2 339 | 21 025 | 0 | 0 | 3 505 | 31 998 |
| Crevette | 0 | 0 | 17 872 | 19 180 | 3 952 | 4 234 | 21 824 | 23 414 |
| Crabe commun | 732 | 704 | 1 045 | 981 | 0 | 0 | 1 777 | 1 685 |
| Crabe des neiges | 638 | 1 852 | 14 146 | 42 515 | 234 | 824 | 15 017 | 45 191 |
| Autres mollusques et crustacés | 189 | 170 | 1 735 | 1 264 | 0 | 0 | 1 925 | 1 440 |
| Total mollusques et crustacés | 3 664 | 14 811 | 38 663 | 87 233 | 4 185 | 5 058 | 46 512 | 107 102 |
| Autres items | 247 | 427 | 96 | 116 | 0 | 0 | 342 | 544 |
| Total | 8 192 | 18 057 | 46 357 | 96 899 | 4 185 | 5 059 | 58 735 | 120 015 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPECE EN 2009
RÉGION DU QUÉBEC

" PRÉLIMINAIRE "

SOMMAIRE RÉGIONAL

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif)
(Excluant la pêche non commerciale)

| ESPÈCES | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | 0 | 0 | 0 | * | 13 | 20 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 85 |
| Flétan Atlantique | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 16 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| Plie grise | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 14 | 77 | 75 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 0 | 101 | 617 | 982 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 4 |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 8 | 86 | 96 |
| Total poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 128 | 853 | 1 286 |
| Hareng | 0 | 0 | 0 | 131 | 123 | 198 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 177 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | * | 22 | 111 |
| Autres espèces et pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 131 | 151 | 488 |
| Mye | 0 | 0 | 8 | 20 | 38 | 27 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 0 | 320 | 97 | 107 |
| Buccin | 0 | 0 | 0 | 77 | 194 | 321 |
| Homard | 0 | 0 | 0 | 78 | 2 134 | 1 180 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 3 039 | 3 863 | 4 389 |
| Crabe commun | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| Crabe des neiges | 0 | 0 | 14 | 2 277 | 8 413 | 3 685 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | * | * | 36 | 85 | 86 |
| Total mollusques et crustacés | 0 | * | 22 | 5 846 | 14 827 | 9 808 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 177 | 51 | 1 |
| Total | 0 | * | 22 | 6 283 | 15 883 | 11 583 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPECE EN 2009
RÉGION DU QUÉBEC

" PRÉLIMINAIRE "

SOMMAIRE RÉGIONAL

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif)
(Excluant la pêche non commerciale)

| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 148 | 178 | 52 | . | 0 | 812 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 29 | 1 | . | 0 | 0 | 336 |
| 90 | 106 | 12 | 2 | 0 | 0 | 278 |
| 15 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 52 |
| . | 0 | 16 | 28 | 0 | 0 | 45 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 942 | 394 | 138 | 33 | . | 0 | 3 208 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 0 | . | 0 | 0 | 16 |
| . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . |
| 4 | 3 | 0 | . | 0 | 0 | 197 |
| 1 680 | 695 | 350 | 120 | 1 | 0 | 5 113 |
| 539 | 1 884 | 1 593 | . | . | 0 | 4 468 |
| 97 | 436 | 812 | 188 | 0 | 0 | 1 716 |
| 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 |
| 4 | 4 | 0 | . | 0 | 0 | 9 |
| 1 072 | 2 326 | 2 411 | 189 | . | 0 | 6 768 |
| 27 | 36 | 31 | 3 | 0 | 0 | 190 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | 123 | 53 | 31 | 16 | 0 | 936 |
| 235 | 300 | 197 | 12 | 3 | 0 | 1 339 |
| 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 505 |
| 3 599 | 3 322 | 2 960 | 627 | 25 | 0 | 21 824 |
| 96 | 676 | 879 | 109 | 0 | 0 | 1 777 |
| 596 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 017 |
| 208 | 485 | 406 | 432 | 176 | 9 | 1 925 |
| 5 063 | 4 976 | 4 525 | 1 214 | 221 | 9 | 46 512 |
| 0 | 18 | 64 | 16 | 11 | 5 | 342 |
| 7 815 | 8 015 | 7 350 | 1 538 | 233 | 14 | 58 735 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPECE EN 2009
RÉGION DU QUÉBEC

" PRÉLIMINAIRE "

SOMMAIRE RÉGIONAL

Valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| ESPÈCES | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | 0 | 0 | 0 | . | 20 | 23 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 45 |
| Flétan Atlantique | 0 | 0 | 0 | 15 | 282 | 91 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Plie grise | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 17 | 102 | 96 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 0 | 225 | 1 260 | 2 023 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 3 |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 9 | 121 | 139 |
| Total poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 268 | 1 793 | 2 428 |
| Hareng | 0 | 0 | 0 | 62 | 64 | 43 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 111 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 30 |
| Autres espèces et pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | . | . | 1 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 62 | 104 | 185 |
| Mye | 0 | 0 | 12 | 33 | 61 | 41 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 0 | 621 | 165 | 164 |
| Buccin | 0 | 0 | 0 | 82 | 207 | 338 |
| Homard | 0 | 0 | 0 | 857 | 19 710 | 10 221 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 3 490 | 4 125 | 4 609 |
| Crabe commun | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Crabe des neiges | 0 | 0 | 54 | 6 723 | 25 496 | 11 104 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | . | . | 26 | 29 | 51 |
| Total mollusques et crustacés | 0 | . | 66 | 11 834 | 49 795 | 26 536 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 252 | 80 | 5 |
| Total | 0 | . | 66 | 12 415 | 51 772 | 29 153 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPECE EN 2009
RÉGION DU QUÉBEC

" PRÉLIMINAIRE "

SOMMAIRE RÉGIONAL

Valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 190 | 257 | 70 | * | 0 | 896 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 20 | 1 | * | 0 | 0 | 208 |
| 521 | 657 | 68 | 10 | 0 | 0 | 1 643 |
| 14 | 11 | 2 | 4 | * | 0 | 45 |
| * | * | 20 | 34 | 0 | 0 | 55 |
| 2 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 1 905 | 783 | 279 | 64 | * | 0 | 6 539 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | * | * | 0 | 0 | 9 |
| * | 0 | * | * | 0 | 0 | * |
| 2 | 1 | * | * | 0 | 0 | 273 |
| 2 925 | 1 663 | 628 | 182 | 1 | 0 | 9 887 |
| 97 | 546 | 487 | * | * | 0 | 1 299 |
| 60 | 229 | 433 | 85 | 0 | 0 | 925 |
| 0 | 24 | 91 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 1 | 2 | * | * | 0 | 0 | 4 |
| 234 | 801 | 1 011 | 85 | * | 0 | 2 483 |
| 41 | 55 | 47 | 4 | 0 | 0 | 295 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | 193 | 89 | 47 | 27 | 0 | 1 649 |
| 252 | 322 | 212 | 12 | 4 | 0 | 1 429 |
| 1 193 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 998 |
| 3 777 | 3 514 | 3 114 | 707 | 77 | 0 | 23 414 |
| 79 | 674 | 819 | 102 | 0 | 0 | 1 685 |
| 1 723 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 191 |
| 188 | 426 | 312 | 267 | 130 | 12 | 1 440 |
| 7 597 | 5 292 | 4 593 | 1 139 | 237 | 12 | 107 102 |
| 0 | 34 | 111 | 36 | 22 | 5 | 544 |
| 10 757 | 7 791 | 6 344 | 1 442 | 259 | 16 | 120 015 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

SOMMAIRE RÉGIONAL

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2008 (final) Décembre Qté. | 2008 (final) Décembre Valeur | 2008 (final) Cumulatif Qté. | 2008 (final) Cumulatif Valeur | 2009 (préliminaire) Décembre Qté. | 2009 (préliminaire) Décembre Valeur | 2009 (préliminaire) Cumulatif Qté. | 2009 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Morue** | | | | | | | | |
| Filet maillant (fixe) | 0 | 0 | 907 | 998 | 0 | 0 | 432 | 361 |
| Palangre | 0 | 0 | 835 | 1 188 | 0 | 0 | 343 | 491 |
| Ligne à main | 0 | 0 | 25 | 36 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| Trappe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | 393 | 515 | 0 | 0 | 23 | 29 |
| Chalut pélagique arrière | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Seine danoise | 0 | 0 | 230 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seine écossaise | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 2 413 | 3 066 | 0 | 0 | 812 | 896 |
| **Sébaste** | | | | | | | | |
| Filet maillant (fixe) | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 13 | 9 |
| Palangre | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | * | * |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | 130 | 101 | 0 | 0 | 323 | 199 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Seine écossaise | 0 | 0 | 141 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 281 | 233 | 0 | 0 | 336 | 208 |
| **Plie canadienne** | | | | | | | | |
| Filet maillant (fixe) | 0 | 0 | 59 | 48 | 0 | 0 | 44 | 39 |
| Palangre | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ligne à main | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engin fixe non spécifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Chalut pélagique arrière | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Seine danoise | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seine écossaise | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 80 | 63 | 0 | 0 | 52 | 45 |
| **Flétan du Groenland** | | | | | | | | |
| Filet maillant (fixe) | 0 | 0 | 2 842 | 5 580 | 0 | 0 | 3 143 | 6 409 |
| Palangre | 0 | 0 | 54 | 110 | 0 | 0 | 13 | 26 |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | 27 | 52 | 0 | 0 | 51 | 102 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

SOMMAIRE RÉGIONAL

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2008 (final) Décembre Qté. | 2008 (final) Décembre Valeur | 2008 (final) Cumulatif Qté. | 2008 (final) Cumulatif Valeur | 2009 (préliminaire) Décembre Qté. | 2009 (préliminaire) Décembre Valeur | 2009 (préliminaire) Cumulatif Qté. | 2009 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Seine écossaise | 0 | 0 | 17 | 33 | 0 | 0 | * | * |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 2 942 | 5 779 | 0 | 0 | * | * |
| AUTRES POISSONS DE FOND | | | | | | | | |
| Filet maillant (fixe) | 0 | 0 | 85 | 330 | 0 | 0 | 101 | 356 |
| Palangre | 0 | 0 | 197 | 1 131 | 0 | 0 | 216 | 1 281 |
| Ligne à main | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Casier non spécifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Carrelet fixe | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Engin fixe non spécifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | 205 | 274 | 0 | 0 | 262 | 361 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Seine danoise | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seine écossaise | 0 | 0 | 112 | 137 | 0 | 0 | 119 | 183 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 607 | 1 899 | 0 | 0 | 704 | 2 198 |
| **Total poissons de fond** | **0** | **0** | **6 324** | **11 039** | **0** | **0** | **5 113** | **9 887** |
| Hareng | | | | | | | | |
| Filet maillant (fixe) | * | * | 2 438 | 866 | 0 | 0 | 3 507 | 1 127 |
| Trappe | * | * | 311 | 46 | 0 | 0 | 856 | 154 |
| Engin fixe non spécifié | * | * | 23 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Chalut de fond arrière | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chalut à crevettes | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Seine bourse | * | * | * | * | 0 | 0 | 102 | 18 |
| Total de l'espèce : | * | * | * | * | 0 | 0 | 4 468 | 1 299 |
| Maquereau | | | | | | | | |
| Filet maillant (fixe) | 0 | 0 | 409 | 240 | 0 | 0 | 331 | 198 |
| Ligne à main | 0 | 0 | 880 | 466 | 0 | 0 | 1 328 | 711 |
| Trappe | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 34 | 9 |
| Engin fixe non spécifié | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seine bourse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 1 314 | 714 | 0 | 0 | 1 716 | 925 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

SOMMAIRE RÉGIONAL

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2008 (final) Décembre Qté. | 2008 (final) Décembre Valeur | 2008 (final) Cumulatif Qté. | 2008 (final) Cumulatif Valeur | 2009 (préliminaire) Décembre Qté. | 2009 (préliminaire) Décembre Valeur | 2009 (préliminaire) Cumulatif Qté. | 2009 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTRES ESPÈCES PÉLAGIQUES ET DE L'ESTUAIRE | | | | | | | | |
| Seine de plage | * | * | 54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filet maillant (fixe) | * | * | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Palangre | * | * | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Trappe | * | * | 1 290 | 232 | 0 | 0 | 566 | 141 |
| Chalut de fond arrière | * | * | * | * | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Ligne trainante | * | * | * | * | 0 | 0 | 8 | 114 |
| Total de l'espèce : | * | * | * | * | 0 | 0 | 584 | 259 |
| **Total espèces pélagiques et de l'Estuaire** | **1** | **1** | **5 439** | **1 880** | **0** | **0** | **6 768** | **2 483** |
| Pétoncle | | | | | | | | |
| Drague non spécifiée | 0 | 0 | 827 | 1 467 | 0 | 0 | 936 | 1 649 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 827 | 1 467 | 0 | 0 | 936 | 1 649 |
| Homard | | | | | | | | |
| Casier non spécifié | 0 | 0 | 3 455 | 39 742 | 0 | 0 | 3 505 | 31 998 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 3 455 | 39 742 | 0 | 0 | 3 505 | 31 998 |
| Crevette | | | | | | | | |
| Chalut à crevettes | 151 | 174 | 21 616 | 25 293 | 0 | 0 | 21 824 | 23 414 |
| Total de l'espèce : | 151 | 174 | 21 616 | 25 293 | 0 | 0 | 21 824 | 23 414 |
| Crabe commun | | | | | | | | |
| Casier non spécifié | 0 | 0 | 841 | 737 | 0 | 0 | 978 | 1 000 |
| Casier conique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| Casier à crabe commun (3 pieds) | 0 | 0 | 505 | 429 | 0 | 0 | 356 | 295 |
| Casier à crabe commun (4 pieds) | 0 | 0 | 432 | 381 | 0 | 0 | 430 | 378 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 1 778 | 1 548 | 0 | 0 | 1 777 | 1 685 |
| Crabe des neiges | | | | | | | | |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

SOMMAIRE RÉGIONAL

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2008 (final) Décembre Qté. | 2008 (final) Décembre Valeur | 2008 (final) Cumulatif Qté. | 2008 (final) Cumulatif Valeur | 2009 (préliminaire) Décembre Qté. | 2009 (préliminaire) Décembre Valeur | 2009 (préliminaire) Cumulatif Qté. | 2009 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casier japonais | 0 | 0 | 2 412 | 8 274 | 0 | 0 | 2 508 | 7 288 |
| Casier rectangulaire | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 26 |
| Casier conique | 0 | 0 | 6 531 | 23 467 | 0 | 0 | 7 046 | 20 612 |
| Casier pyramidal | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 17 |
| Mélange de casiers | 0 | 0 | 3 992 | 16 512 | 0 | 0 | 4 863 | 15 378 |
| Engin fixe non spécifié | 0 | 0 | 525 | 2 182 | 0 | 0 | 585 | 1 871 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 13 463 | 50 447 | 0 | 0 | 15 017 | 45 191 |
| AUTRES MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS | | | | | | | | |
| Main et outils à main | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 | 19 | 22 |
| Casier non spécifié | 0 | 0 | 1 019 | 1 063 | 0 | 0 | 1 063 | 1 125 |
| Casier conique | 0 | 0 | 213 | 197 | 0 | 0 | 289 | 284 |
| Casier pyramidal | 0 | 0 | 42 | 48 | 0 | 0 | 35 | 36 |
| Engin mécanisé | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| Casier à crabe commun (3 pieds) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Casier à buccin (0,15 mètre cube et | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Râteaux et pinces | 0 | 0 | 176 | 274 | 0 | 0 | 190 | 293 |
| Mélange de casiers | 0 | 0 | 46 | 35 | 0 | 0 | 94 | 92 |
| Seine écossaise | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drague non spécifiée | 21 | 24 | 1 023 | 776 | 9 | 12 | 1 183 | 1 106 |
| Drague à concombre de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 187 |
| Total de l'espèce : | 21 | 24 | 2 538 | 2 415 | 9 | 12 | 3 454 | 3 164 |
| **Total mollusques et crustacés** | **172** | **198** | **43 678** | **120 912** | **9** | **12** | **46 512** | **107 102** |
| AUTRES ITEMS | | | | | | | | |
| Plongée avec outil manuel | 0 | 0 | 447 | 764 | 5 | 5 | 341 | 538 |
| Filet maillant (fixe) | 0 | 0 | 8 | 33 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Drague non spécifiée | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 457 | 800 | 5 | 5 | 342 | 544 |
| **Total région du Québec :** | **173** | **199** | **55 897** | **134 632** | **14** | **16** | **58 735** | **120 015** |

## Débarquements mensuels (en tonnes métriques) pour l'ensemble du Québec Année 2009



## Valeur des débarquements mensuels (en milliers de dollars) pour l'ensemble du Québec
## Année 2009



PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

HAUTE CÔTE-NORD

DE TADOUSSAC À GALLIX

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2008 (final) | | | | 2009 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Décembre | | Cumulatif | | Décembre | | Cumulatif | | | |
| Espèce | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur |
| Morue | - | - | * | * | - | - | 1 | 1 | S/O | S/O |
| Aiglefin | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Sébaste | - | - | - | - | - | - | * | * | S/O | S/O |
| Flétan Atlantique | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 7 | 87 | 90 |
| Plie canadienne | - | - | 5 | 5 | - | - | 4 | 4 | -23 | -23 |
| Plie grise | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Plie rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Flétan du Groenland | - | - | 79 | 156 | - | - | 70 | 142 | -12 | -9 |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Merluche blanche | - | - | * | * | - | - | * | * | 25 | 29 |
| Loup de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Autres poissons de fond | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Total poissons de fond | - | - | 86 | 165 | - | - | 77 | 155 | -11 | -6 |
| Hareng | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Maquereau | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | * | * | - | - | * | * | -13 | -13 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | * | * | - | - | * | * | -13 | -13 |
| Mye | - | - | 176 | 274 | - | - | 190 | 293 | 8 | 7 |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Pétoncle | - | - | - | - | - | - | 30 | 46 | S/O | S/O |
| Buccin | - | - | 70 | 69 | - | - | 215 | 240 | 208 | 249 |
| Homard | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Crevette | - | - | 80 | 263 | - | - | 107 | 416 | 35 | 58 |
| Crabe commun | - | - | 18 | 14 | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Crabe des neiges | - | - | 770 | 2 552 | - | - | 847 | 2 434 | 10 | -5 |
| Autres mollusques et crustacés | - | - | 104 | 83 | - | - | 158 | 139 | 53 | 67 |
| Total mollusques et crustacés | - | - | 1 217 | 3 254 | - | - | 1 546 | 3 567 | 27 | 10 |
| Autres items | - | - | 239 | 329 | - | - | 153 | 178 | -36 | -46 |
| Total | - | - | 1 543 | 3 748 | - | - | 1 777 | 3 900 | 15 | 4 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

MOYENNE CÔTE-NORD

DE SEPT-ÎLES À POINTE-PARENT, Y COMPRIS L'ÎLE D'ANTICOSTI

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2008 (final) | | | | 2009 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Décembre | | Cumulatif | | Décembre | | Cumulatif | | | |
| Espèce | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur |
| Morue | - | - | 11 | 16 | - | - | 13 | 17 | 20 | 10 |
| Aiglefin | - | - | * | * | - | - | . | . | S/O | S/O |
| Sébaste | - | - | 2 | 1 | - | - | * | * | -97 | -97 |
| Flétan Atlantique | - | - | 16 | 100 | - | - | 17 | 105 | 3 | 5 |
| Plie canadienne | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | -16 | -21 |
| Plie grise | - | - | - | - | - | - | . | . | 0 | 0 |
| Plie rouge | - | - | - | - | - | - | . | . | 0 | 0 |
| Flétan du Groenland | - | - | 187 | 365 | - | - | 129 | 262 | -31 | -28 |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | . | . | 0 | 0 |
| Merluche blanche | - | - | * | * | - | - | * | * | 267 | 267 |
| Loup de mer | - | - | - | - | - | - | . | . | 0 | 0 |
| Autres poissons de fond | - | - | * | * | - | - | * | * | S/O | S/O |
| Total poissons de fond | - | - | 218 | 483 | - | - | 160 | 386 | -27 | -20 |
| Hareng | - | - | 4 | 3 | - | - | 3 | 2 | -34 | -23 |
| Maquereau | - | - | - | - | - | - | . | . | 0 | 0 |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | . | . | 0 | 0 |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | . | . | 0 | 0 |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | . | . | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | - | - | - | - | * | * | S/O | S/O |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 4 | 3 | - | - | 4 | 3 | -5 | -11 |
| Mye | - | - | - | - | - | - | . | . | 0 | 0 |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | . | . | 0 | 0 |
| Pétoncle | - | - | 336 | 537 | - | - | 193 | 309 | -43 | -43 |
| Buccin | - | - | 421 | 419 | - | - | 717 | 746 | 70 | 78 |
| Homard | - | - | 34 | 393 | - | - | 35 | 345 | 3 | -12 |
| Crevette | - | - | 126 | 359 | - | - | 124 | 213 | -2 | -41 |
| Crabe commun | - | - | 131 | 101 | - | - | 165 | 127 | 26 | 26 |
| Crabe des neiges | - | - | 4 094 | 14 069 | - | - | 4 633 | 13 316 | 13 | -5 |
| Autres mollusques et crustacés | - | - | 544 | 442 | - | - | 858 | 695 | 58 | 57 |
| Total mollusques et crustacés | - | - | 5 687 | 16 320 | - | - | 6 726 | 15 752 | 18 | -3 |
| Autres items | - | - | 18 | 13 | - | - | * | * | -95 | -100 |
| Total | - | - | 5 927 | 16 819 | - | - | 6 891 | 16 141 | 16 | -4 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

BASSE CÔTE-NORD

DE KÉGASKA À BLANC-SABLON

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2008 (final) | | | | 2009 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Décembre | | Cumulatif | | Décembre | | Cumulatif | | | |
| Espèce | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur |
| Morue | - | - | 797 | 820 | - | - | 441 | 361 | -45 | -56 |
| Aiglefin | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Sébaste | - | - | * | * | - | - | * | * | S/O | S/O |
| Flétan Atlantique | - | - | 14 | 82 | - | - | 20 | 115 | 48 | 40 |
| Plie canadienne | - | - | * | * | - | - | * | * | -58 | -58 |
| Plie grise | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Plie rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Flétan du Groenland | - | - | 261 | 499 | - | - | 335 | 702 | 29 | 41 |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Merluche blanche | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Loup de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Autres poissons de fond | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Total poissons de fond | - | - | 1 071 | 1 401 | - | - | 796 | 1 178 | -26 | -16 |
| Hareng | - | - | 375 | 51 | - | - | 1 075 | 193 | 186 | 277 |
| Maquereau | - | - | 23 | 6 | - | - | 64 | 17 | 181 | 180 |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Capelan | - | - | 1 310 | 189 | - | - | 527 | 81 | -60 | -57 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | * | * | - | - | * | * | -27 | -17 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 1 709 | 247 | - | - | 1 666 | 292 | -2 | 18 |
| Mye | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Pétoncle | - | - | 120 | 155 | - | - | 158 | 199 | 32 | 29 |
| Buccin | - | - | 24 | 25 | - | - | 11 | 12 | -56 | -52 |
| Homard | - | - | 23 | 242 | - | - | 23 | 228 | 2 | -6 |
| Crevette | - | - | 2 221 | 2 427 | - | - | 874 | 1 030 | -61 | -58 |
| Crabe commun | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Crabe des neiges | - | - | 1 419 | 4 693 | - | - | 1 511 | 4 283 | 7 | -9 |
| Autres mollusques et crustacés | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Total mollusques et crustacés | - | - | 3 808 | 7 543 | - | - | 2 577 | 5 752 | -32 | -24 |
| Autres items | - | - | 8 | 33 | - | - | 1 | 6 | -83 | -81 |
| Total | - | - | 6 596 | 9 224 | - | - | 5 041 | 7 229 | -24 | -22 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèces | 2008 (final) | | | | 2009 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Décembre | | Cumulatif | | Décembre | | Cumulatif | | | |
| | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur |
| Morue | - | - | 808 | 836 | - | - | 454 | 380 | -44 | -55 |
| Aiglefin | - | - | * | * | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Sébaste | - | - | 2 | 1 | - | - | * | * | -80 | -83 |
| Flétan Atlantique | - | - | 31 | 186 | - | - | 38 | 227 | 25 | 22 |
| Plie canadienne | - | - | 7 | 7 | - | - | 6 | 6 | -22 | -23 |
| Plie grise | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Plie rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Flétan du Groenland | - | - | 527 | 1 020 | - | - | 534 | 1 106 | 1 | 8 |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Merluche blanche | - | - | * | * | - | - | * | * | 27 | 31 |
| Loup de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Autres poissons de fond | - | - | * | * | - | - | * | * | S/O | S/O |
| Total poissons de fond | - | - | 1 375 | 2 049 | - | - | 1 033 | 1 719 | -25 | -16 |
| Hareng | - | - | 380 | 54 | - | - | 1 078 | 195 | 184 | 261 |
| Maquereau | - | - | 23 | 6 | - | - | 64 | 17 | 181 | 180 |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Capelan | - | - | 1 310 | 189 | - | - | 527 | 81 | -60 | -57 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 86 | 13 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 1 714 | 250 | - | - | 1 671 | 295 | -3 | 18 |
| Mye | - | - | 176 | 274 | - | - | 190 | 293 | 8 | 7 |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Pétoncle | - | - | 456 | 692 | - | - | 382 | 554 | -16 | -20 |
| Buccin | - | - | 515 | 513 | - | - | 943 | 998 | 83 | 95 |
| Homard | - | - | 56 | 636 | - | - | 58 | 573 | 2 | -10 |
| Crevette | - | - | 2 427 | 3 050 | - | - | 1 105 | 1 659 | -54 | -46 |
| Crabe commun | - | - | 148 | 115 | - | - | 165 | 127 | 11 | 11 |
| Crabe des neiges | - | - | 6 284 | 21 313 | - | - | 6 991 | 20 034 | 11 | -6 |
| Autres mollusques et crustacés | - | - | 649 | 526 | - | - | 1 016 | 834 | 57 | 59 |
| Total mollusques et crustacés | - | - | 10 712 | 27 117 | - | - | 10 849 | 25 072 | 1 | -8 |
| Autres items | - | - | 265 | 374 | - | - | 156 | 184 | -41 | -51 |
| Total | - | - | 14 066 | 29 791 | - | - | 13 709 | 27 269 | -3 | -8 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS CUMULATIFS PAR GROUPE DE LONGUEUR DE BATEAUX, DÉCEMBRE 2009
RÉGION DU QUÉBEC

* PRÉLIMINAIRE *

CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Moins de 35' | | De 35' - 64'11" | | 65' et plus | | Total par espèce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur |
| Morue | 347 | 289 | 107 | 91 | 0 | 0 | 454 | 380 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Flétan Atlantique | 6 | 32 | 33 | 196 | 0 | 0 | 38 | 227 |
| Plie canadienne | * | * | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Plie grise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flétan du Groenland | 140 | 294 | 393 | 812 | 0 | 0 | 534 | 1 106 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Total poissons de fond | 494 | 615 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Hareng | 969 | 174 | 108 | 21 | 0 | 0 | 1 078 | 195 |
| Maquereau | 40 | 11 | 23 | 6 | 0 | 0 | 64 | 17 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 470 | 73 | 57 | 9 | 0 | 0 | 527 | 81 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | * | * | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | * | * | 191 | 36 | 0 | 0 | 1 671 | 295 |
| Mye | 190 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 293 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 55 | 70 | 327 | 484 | 0 | 0 | 382 | 554 |
| Buccin | 530 | 554 | 413 | 444 | 0 | 0 | 943 | 998 |
| Homard | 35 | 346 | 23 | 227 | 0 | 0 | 58 | 573 |
| Crevette | 0 | 0 | 673 | 1 126 | 432 | 534 | 1 105 | 1 659 |
| Crabe commun | 113 | 87 | 52 | 40 | 0 | 0 | 165 | 127 |
| Crabe des neiges | 368 | 1 044 | 6 623 | 18 990 | 0 | 0 | 6 991 | 20 034 |
| Autres mollusques et crustacés | 147 | 140 | 868 | 694 | 0 | 0 | 1 016 | 834 |
| Total mollusques et crustacés | 1 438 | 2 533 | 8 979 | 22 005 | 432 | 534 | 10 849 | 25 072 |
| Autres items | 104 | 131 | 52 | 53 | 0 | 0 | 156 | 184 |
| Total | 3 516 | 3 537 | 9 761 | 23 199 | 432 | 534 | 13 709 | 27 269 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2009
RÉGION DU QUÉBEC

* PRÉLIMINAIRE *

CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif)
(Excluant la pêche non commerciale)

| ESPÈCE | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 13 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * |
| Flétan Atlantique | 0 | 0 | 0 | * | 3 | 6 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 0 | * | 1 | * |
| Plie grise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 349 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | 369 |
| Hareng | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 191 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 293 |
| Mye | 0 | 0 | 8 | 20 | 38 | 27 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 77 |
| Buccin | 0 | 0 | 0 | 45 | 136 | 192 |
| Homard | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 153 | 32 | 240 |
| Crabe commun | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 9 |
| Crabe des neiges | 0 | 0 | 0 | 1 419 | 3 021 | 1 956 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Total mollusques et crustacés | 0 | 0 | 8 | 1 638 | 3 265 | 2 569 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 136 | 17 | 1 |
| Total | 0 | 0 | 8 | 1 778 | 3 333 | 3 232 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2009
RÉGION DU QUÉBEC

* PRÉLIMINAIRE *

CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif)
(Excluant la pêche non commerciale)

| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | 35 | 16 | 1 | 0 | 0 | 454 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 3 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 534 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | * | * | 0 | 0 | 0 | * |
| 513 | 68 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 033 |
| 533 | 348 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 078 |
| 5 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 |
| 1 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 965 | 404 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 671 |
| 27 | 36 | 31 | 3 | 0 | 0 | 190 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 112 | 45 | 29 | 15 | 0 | 382 |
| 181 | 218 | 157 | 9 | 3 | 0 | 943 |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 537 | 97 | 0 | 24 | 23 | 0 | 1 105 |
| 71 | 65 | 19 | 1 | 0 | 0 | 165 |
| 561 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 991 |
| 177 | 365 | 208 | 184 | 44 | 0 | 1 016 |
| 1 647 | 928 | 459 | 250 | 85 | 0 | 10 849 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 3 125 | 1 400 | 497 | 251 | 85 | 0 | 13 709 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2009
RÉGION DU QUÉBEC

* PRÉLIMINAIRE *

CÔTE-NORD

Valeur ('000)
(Excluant la pêche non commerciale)

| ESPÈCE | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 13 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * |
| Flétan Atlantique | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 32 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 0 | * | 1 | * |
| Plie grise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 0 | 7 | 90 | 732 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 9 | 111 | 778 |
| Hareng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| Mye | 0 | 0 | 12 | 33 | 60 | 41 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 103 |
| Buccin | 0 | 0 | 0 | 48 | 140 | 200 |
| Homard | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 301 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 408 | 71 | 283 |
| Crabe commun | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 7 |
| Crabe des neiges | 0 | 0 | 0 | 4 079 | 8 652 | 5 601 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Total mollusques et crustacés | 0 | 0 | 12 | 4 569 | 9 054 | 6 570 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 162 | 17 | 5 |
| Total | 0 | 0 | 12 | 4 740 | 9 184 | 7 407 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2009
RÉGION DU QUÉBEC

* PRÉLIMINAIRE *

CÔTE-NORD

Valeur ('000)
(Excluant la pêche non commerciale)

| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 29 | 18 | 1 | 0 | 0 | 380 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 141 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 3 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | 54 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 106 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | * | * | 0 | 0 | 0 | * |
| 659 | 111 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 719 |
| 94 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| * | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 161 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| 41 | 55 | 47 | 4 | 0 | 0 | 293 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 167 | 70 | 44 | 26 | 0 | 554 |
| 191 | 236 | 170 | 10 | 4 | 0 | 998 |
| 163 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 |
| 632 | 115 | 0 | 78 | 71 | 0 | 1 659 |
| 54 | 50 | 15 | 1 | 0 | 0 | 127 |
| 1 608 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 034 |
| 156 | 321 | 183 | 118 | 23 | 0 | 834 |
| 2 951 | 1 052 | 484 | 255 | 123 | 0 | 25 072 |
| 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 3 772 | 1 239 | 536 | 256 | 123 | 0 | 27 269 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2008 (final) Décembre Qté. | 2008 (final) Décembre Valeur | 2008 (final) Cumulatif Qté. | 2008 (final) Cumulatif Valeur | 2009 (préliminaire) Décembre Qté. | 2009 (préliminaire) Décembre Valeur | 2009 (préliminaire) Cumulatif Qté. | 2009 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | | | | | | | | |
| Filet maillant (fixe) | 0 | 0 | 785 | 812 | 0 | 0 | 424 | 348 |
| Palangre | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 19 | 21 |
| Ligne à main | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| Trappe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 808 | 836 | 0 | 0 | 454 | 380 |
| Sébaste | | | | | | | | |
| Filet maillant (fixe) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | * | * |
| Palangre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | * | * |
| Plie canadienne | | | | | | | | |
| Filet maillant (fixe) | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Palangre | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Flétan du Groenland | | | | | | | | |
| Filet maillant (fixe) | 0 | 0 | 527 | 1 019 | 0 | 0 | 532 | 1 103 |
| Palangre | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 527 | 1 020 | 0 | 0 | 534 | 1 106 |
| AUTRES POISSONS DE FOND | | | | | | | | |
| Filet maillant (fixe) | 0 | 0 | 18 | 105 | 0 | 0 | 10 | 55 |
| Palangre | 0 | 0 | 12 | 78 | 0 | 0 | 28 | 169 |
| Ligne à main | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 31 | 186 | 0 | 0 | 39 | 227 |
| **Total poissons de fond** | **0** | **0** | **1 375** | **2 049** | **0** | **0** | **1 033** | **1 719** |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2008 (final) Décembre Qté. | 2008 (final) Décembre Valeur | 2008 (final) Cumulatif Qté. | 2008 (final) Cumulatif Valeur | 2009 (préliminaire) Décembre Qté. | 2009 (préliminaire) Décembre Valeur | 2009 (préliminaire) Cumulatif Qté. | 2009 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hareng | | | | | | | | |
| Filet maillant (fixe) | 0 | 0 | 49 | 10 | 0 | 0 | 122 | 27 |
| Trappe | 0 | 0 | 307 | 41 | 0 | 0 | 853 | 150 |
| Engin fixe non spécifié | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seine bourse | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 102 | 18 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 380 | 54 | 0 | 0 | 1 078 | 195 |
| Maquereau | | | | | | | | |
| Filet maillant (fixe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Ligne à main | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trappe | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 34 | 9 |
| Engin fixe non spécifié | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seine bourse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 64 | 17 |
| AUTRES ESPÈCES PÉLAGIQUES ET DE L'ESTUAIRE | | | | | | | | |
| Seine de plage | 0 | 0 | 54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filet maillant (fixe) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Trappe | 0 | 0 | 1 257 | 181 | 0 | 0 | 527 | 81 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 1 312 | 190 | 0 | 0 | 530 | 83 |
| **Total espèces pélagiques et de l'Estuaire** | **0** | **0** | **1 714** | **250** | **0** | **0** | **1 671** | **295** |
| Pétoncle | | | | | | | | |
| Drague non spécifiée | 0 | 0 | 456 | 692 | 0 | 0 | 382 | 554 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 456 | 692 | 0 | 0 | 382 | 554 |
| Homard | | | | | | | | |
| Casier non spécifié | 0 | 0 | 56 | 636 | 0 | 0 | 58 | 573 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 56 | 636 | 0 | 0 | 58 | 573 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2008 (final) Décembre Qté. | 2008 (final) Décembre Valeur | 2008 (final) Cumulatif Qté. | 2008 (final) Cumulatif Valeur | 2009 (préliminaire) Décembre Qté. | 2009 (préliminaire) Décembre Valeur | 2009 (préliminaire) Cumulatif Qté. | 2009 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crevette | | | | | | | | |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | 2 427 | 3 050 | 0 | 0 | 1 105 | 1 659 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 2 427 | 3 050 | 0 | 0 | 1 105 | 1 659 |
| Crabe commun | | | | | | | | |
| Casier non spécifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . |
| Casier à crabe commun (3 pieds) | 0 | 0 | 148 | 115 | 0 | 0 | 164 | 126 |
| Casier à crabe commun (4 pieds) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 148 | 115 | 0 | 0 | 165 | 127 |
| Crabe des neiges | | | | | | | | |
| Casier japonais | 0 | 0 | 2 041 | 6 862 | 0 | 0 | 2 098 | 5 991 |
| Casier rectangulaire | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 26 |
| Casier conique | 0 | 0 | 4 216 | 14 363 | 0 | 0 | 4 883 | 14 014 |
| Mélange de casiers | 0 | 0 | 20 | 65 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Engin fixe non spécifié | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 6 284 | 21 313 | 0 | 0 | 6 991 | 20 034 |
| AUTRES MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS | | | | | | | | |
| Casier non spécifié | 0 | 0 | 517 | 514 | 0 | 0 | 942 | 997 |
| Casier conique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Engin mécanisé | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| Casier à crabe commun (3 pieds) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Râteaux et pinces | 0 | 0 | 176 | 274 | 0 | 0 | 190 | 293 |
| Drague non spécifiée | 0 | 0 | 644 | 521 | 0 | 0 | 894 | 786 |
| Drague à concombre de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 29 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 1 340 | 1 312 | 0 | 0 | 2 148 | 2 125 |
| **Total mollusques et crustacés** | **0** | **0** | **10 712** | **27 117** | **0** | **0** | **10 849** | **25 072** |
| AUTRES ITEMS | | | | | | | | |
| Plongée avec outil manuel | . | . | . | . | . | . | . | . |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espece / Engin | 2008 (final) Décembre Qté. | 2008 (final) Décembre Valeur | 2008 (final) Cumulatif Qté. | 2008 (final) Cumulatif Valeur | 2009 (préliminaire) Décembre Qté. | 2009 (préliminaire) Décembre Valeur | 2009 (préliminaire) Cumulatif Qté. | 2009 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filet maillant (fixe)..... | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Total de l'espèce : | * | * | * | * | * | * | 156 | 184 |
| **Total secteur :** | **0** | **0** | **14 066** | **29 791** | **0** | **0** | **13 709** | **27 269** |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

GASPÉ-NORD

DU BIC À RIVIÈRE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2008 (final) | | | | 2009 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Décembre | | Cumulatif | | Décembre | | Cumulatif | | | |
| Espèce | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur |
| Morue | - | - | 5 | 8 | - | - | 22 | 36 | 360 | 366 |
| Aiglefin | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Sébaste | - | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 2 | 36 | 30 |
| Flétan Atlantique | - | - | 33 | 211 | - | - | 33 | 198 | -1 | -6 |
| Plie canadienne | - | - | 17 | 16 | - | - | 24 | 23 | 41 | 45 |
| Plie grise | - | - | * | * | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Plie rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Flétan du Groenland | - | - | 1 173 | 2 303 | - | - | 1 274 | 2 587 | 9 | 12 |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Merluche blanche | - | - | * | * | - | - | 1 | 1 | 58 | 65 |
| Loup de mer | - | - | * | * | - | - | * | * | 477 | 64 |
| Autres poissons de fond | - | - | 3 | 2 | - | - | 3 | 2 | 1 | -3 |
| Total poissons de fond | - | - | 1 234 | 2 541 | - | - | 1 360 | 2 848 | 10 | 12 |
| Hareng | - | - | 20 | 14 | - | - | 19 | 11 | -8 | -21 |
| Maquereau | - | - | 3 | 5 | - | - | * | * | -100 | -100 |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | * | * | - | - | * | * | 237 | 101 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 24 | 19 | - | - | 21 | 11 | -12 | -39 |
| Mye | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Pétoncle | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | S/O | S/O |
| Buccin | - | - | 279 | 312 | - | - | 372 | 415 | 33 | 33 |
| Homard | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Crevette | - | - | 6 408 | 7 859 | - | - | 5 975 | 6 588 | -7 | -16 |
| Crabe commun | - | - | 64 | 54 | - | - | 78 | 88 | 22 | 63 |
| Crabe des neiges | - | - | 972 | 3 440 | - | - | 987 | 2 995 | 1 | -13 |
| Autres mollusques et crustacés | - | - | - | - | - | - | 135 | 53 | S/O | S/O |
| Total mollusques et crustacés | - | - | 7 724 | 11 665 | - | - | 7 550 | 10 144 | -2 | -13 |
| Autres items | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Total | - | - | 8 981 | 14 225 | - | - | 8 932 | 13 004 | -1 | -9 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

GASPÉ-EST

DE GRANDE VALLÉE À CAP GASPÉ

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2008 (final) | | | | 2009 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Décembre | | Cumulatif | | Décembre | | Cumulatif | | | |
| Espèce | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur |
| Morue | - | - | 602 | 875 | - | - | 188 | 263 | -69 | -70 |
| Aiglefin | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Sébaste | - | - | 65 | 43 | - | - | 118 | 81 | 82 | 91 |
| Flétan Atlantique | - | - | 103 | 581 | - | - | 107 | 594 | 4 | 2 |
| Plie canadienne | - | - | 35 | 25 | - | - | 13 | 10 | -62 | -61 |
| Plie grise | - | - | * | * | - | - | * | * | -82 | -70 |
| Plie rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Flétan du Groenland | - | - | 1 082 | 2 146 | - | - | 1 188 | 2 421 | 10 | 13 |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Merluche blanche | - | - | 8 | 5 | - | - | 3 | 2 | -64 | -65 |
| Loup de mer | - | - | * | * | - | - | - | - | -100 | -100 |
| Autres poissons de fond | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | 38 | 26 |
| Total poissons de fond | - | - | 1 897 | 3 676 | - | - | 1 621 | 3 371 | -15 | -8 |
| Hareng | - | - | * | * | - | - | 2 | 1 | 222 | 205 |
| Maquereau | - | - | 8 | 4 | - | - | 78 | 47 | S/O | S/O |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | * | * | - | - | * | * | 318 | 411 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 8 | 4 | - | - | 80 | 48 | 864 | 987 |
| Mye | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Pétoncle | - | - | 5 | 12 | - | - | 5 | 13 | 8 | 8 |
| Buccin | - | - | 1 | 1 | - | - | * | * | -99 | -99 |
| Homard | - | - | 59 | 716 | - | - | 66 | 653 | 11 | -9 |
| Crevette | 151 | 174 | 12 781 | 14 384 | - | - | 14 744 | 15 167 | 15 | 5 |
| Crabe commun | - | - | 370 | 320 | - | - | 264 | 238 | -28 | -26 |
| Crabe des neiges | - | - | 441 | 1 796 | - | - | 835 | 2 429 | 89 | 35 |
| Autres mollusques et crustacés | - | - | 201 | 53 | - | - | 324 | 105 | 61 | 100 |
| Total mollusques et crustacés | 151 | 174 | 13 857 | 17 282 | - | - | 16 237 | 18 606 | 17 | 8 |
| Autres items | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Total | 151 | 174 | 15 762 | 20 962 | - | - | 17 938 | 22 025 | 14 | 5 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

GASPÉ-SUD

DE CAP-AUX-OS À PORT DANIEL

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2008 (final) | | | | 2009 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Décembre | | Cumulatif | | Décembre | | Cumulatif | | | |
| Espèce | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur |
| Morue | - | - | 899 | 1 193 | - | - | 132 | 195 | -85 | -84 |
| Aiglefin | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,0 | -10,0 |
| Sébaste | - | - | 2 | 1 | - | - | 93 | 65 | S/O | S/O |
| Flétan Atlantique | - | - | 45 | 249 | - | - | 55 | 297 | 21 | 20 |
| Plie canadienne | - | - | 12 | 9 | - | - | 4 | 3 | -68 | -66 |
| Plie grise | - | - | * | * | - | - | * | * | -98 | -98 |
| Plie rouge | - | - | - | - | - | - | * | * | S/O | S/O |
| Flétan du Groenland | - | - | 149 | 290 | - | - | 207 | 416 | 39 | 44 |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Merluche blanche | - | - | * | * | - | - | 6 | 3 | S/O | S/O |
| Loup de mer | - | - | 3 | 1 | - | - | * | * | -89 | -85 |
| Autres poissons de fond | - | - | 1 | 1 | - | - | * | * | -43 | -62 |
| Total poissons de fond | - | - | 1 113 | 1 744 | - | - | 498 | 980 | -55 | -44 |
| Hareng | - | - | 1 947 | 628 | - | - | 3 098 | 989 | 59 | 57 |
| Maquereau | - | - | 389 | 221 | - | - | 409 | 235 | 5 | 6 |
| Thon rouge | - | - | * | * | - | - | 8 | 114 | S/O | S/O |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | 67 | 67 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 2 338 | 855 | - | - | 3 519 | 1 340 | 51 | 57 |
| Mye | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Pétoncle | - | - | 23 | 58 | - | - | 41 | 78 | 79 | 34 |
| Buccin | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Homard | - | - | 682 | 7 886 | - | - | 629 | 6 113 | -8 | -22 |
| Crevette | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Crabe commun | - | - | 175 | 163 | - | - | 189 | 202 | 8 | 24 |
| Crabe des neiges | - | - | 2 892 | 12 241 | - | - | 3 447 | 10 487 | 19 | -14 |
| Autres mollusques et crustacés | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Total mollusques et crustacés | - | - | 3 772 | 20 348 | - | - | 4 306 | 16 881 | 14 | -17 |
| Autres items | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Total | - | - | 7 223 | 22 948 | - | - | 8 323 | 19 201 | 15 | -16 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

BAIE DES CHALEURS

DE SHIGAWAKE À MATAPÉDIA

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2008 (final) | | | | 2009 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Décembre | | Cumulatif | | Décembre | | Cumulatif | | | |
| Espèce | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur |
| Morue | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Aiglefin | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Sébaste | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,0 | -10,0 |
| Flétan Atlantique | - | - | - | - | - | - | * | * | S/O | S/O |
| Plie canadienne | - | - | * | * | - | - | * | * | 1 | -10 |
| Plie grise | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Plie rouge | - | - | 11 | 8 | - | - | 14 | 11 | 26 | 32 |
| Flétan du Groenland | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | S/O | S/O |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Merluche blanche | - | - | - | - | - | - | * | * | S/O | S/O |
| Loup de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Autres poissons de fond | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,0 | -10,0 |
| Total poissons de fond | - | - | 13 | 12 | - | - | 15 | 14 | 13 | 19 |
| Hareng | - | - | 300 | 165 | - | - | 117 | 62 | -61 | -62 |
| Maquereau | - | - | 528 | 292 | - | - | 834 | 462 | 58 | 58 |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | * | * | - | - | * | * | -32 | -90 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 828 | 457 | - | - | 951 | 525 | 15 | 15 |
| Mye | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Pétoncle | - | - | 29 | 83 | - | - | 19 | 52 | -33 | -38 |
| Buccin | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Homard | - | - | 135 | 1 585 | - | - | 144 | 1 398 | 7 | -12 |
| Crevette | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Crabe commun | - | - | 376 | 330 | - | - | 459 | 483 | 22 | 46 |
| Crabe des neiges | - | - | 854 | 3 577 | - | - | 993 | 3 500 | 16 | -2 |
| Autres mollusques et crustacés | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Total mollusques et crustacés | - | - | 1 394 | 5 574 | - | - | 1 616 | 5 432 | 16 | -3 |
| Autres items | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Total | - | - | 2 235 | 6 044 | - | - | 2 583 | 5 971 | 16 | -1 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

GASPÉSIE

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2008 (final) | | | | 2009 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Décembre | | Cumulatif | | Décembre | | Cumulatif | | | |
| Espèces | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur |
| Morue | - | - | 1 508 | 2 080 | - | - | 342 | 493 | -77 | -76 |
| Aiglefin | - | - | - | - | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Sébaste | - | - | 68 | 45 | - | - | 214 | 148 | 214 | 229 |
| Flétan Atlantique | - | - | 181 | 1 041 | - | - | 195 | 1 090 | 8 | 5 |
| Plie canadienne | - | - | 64 | 50 | - | - | 41 | 36 | -36 | -28 |
| Plie grise | - | - | 1 | 1 | - | - | * | * | -96 | -94 |
| Plie rouge | - | - | 11 | 8 | - | - | 14 | 11 | 28 | 37 |
| Flétan du Groenland | - | - | 2 404 | 4 739 | - | - | 2 671 | 5 427 | 11 | 15 |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Merluche blanche | - | - | 9 | 5 | - | - | 10 | 6 | 7 | 6 |
| Loup de mer | - | - | 3 | 1 | - | - | * | * | -88 | -85 |
| Autres poissons de fond | - | - | 7 | 4 | - | - | 7 | 4 | 4 | -4 |
| Total poissons de fond | - | - | 4 257 | 7 973 | - | - | 3 495 | 7 214 | -18 | -10 |
| Hareng | - | - | 2 268 | 808 | - | - | 3 235 | 1 063 | 43 | 32 |
| Maquereau | - | - | 927 | 522 | - | - | 1 321 | 744 | 43 | 43 |
| Thon rouge | - | - | * | * | - | - | 8 | 114 | S/O | S/O |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 3 | 1 | - | - | 6 | 2 | 112 | 72 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 3 198 | 1 336 | - | - | 4 571 | 1 924 | 43 | 44 |
| Mye | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Pétoncle | - | - | 56 | 153 | - | - | 68 | 147 | 21 | -4 |
| Buccin | - | - | 280 | 312 | - | - | 372 | 415 | 33 | 33 |
| Homard | - | - | 876 | 10 187 | - | - | 839 | 8 164 | -4 | -20 |
| Crevette | 151 | 174 | 19 189 | 22 243 | - | - | 20 719 | 21 755 | 8 | -2 |
| Crabe commun | - | - | 985 | 867 | - | - | 991 | 1 012 | 1 | 17 |
| Crabe des neiges | - | - | 5 159 | 21 054 | - | - | 6 262 | 19 412 | 21 | -8 |
| Autres mollusques et crustacés | - | - | * 201 | 53 | - | - | 459 | 158 | 129 | 200 |
| Total mollusques et crustacés | 151 | 174 | 26 747 | 54 870 | - | - | 29 710 | 51 062 | 11 | -7 |
| Autres items | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Total | 151 | 174 | 34 202 | 64 179 | - | - | 37 776 | 60 200 | 10 | -6 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS CUMULATIFS PAR GROUPE DE LONGUEUR DE BATEAUX, DÉCEMBRE 2009
RÉGION DU QUÉBEC

* PRÉLIMINAIRE *

GASPÉSIE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Moins de 35' | | De 35' - 64'11" | | 65' et plus | | Total par espèce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur |
| Morue | 4 | 6 | 338 | 487 | * | * | 342 | 493 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
| Sébaste | 4 | 2 | 210 | 146 | * | * | 214 | 148 |
| Flétan Atlantique | 26 | 148 | 169 | 941 | * | * | 195 | 1 090 |
| Plie canadienne | 10 | 8 | 31 | 28 | * | * | 41 | 36 |
| Plie grise | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * |
| Plie rouge | 10 | 7 | 4 | 4 | * | * | 14 | 11 |
| Flétan du Groenland | 407 | 823 | 2 264 | 4 604 | * | * | 2 671 | 5 427 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
| Merluche blanche | * | * | 9 | 5 | * | * | 10 | 6 |
| Loup de mer | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Autres poissons de fond | 2 | 1 | 6 | 3 | * | * | 7 | 4 |
| Total poissons de fond | 462 | 995 | 3 032 | 6 217 | * | * | 3 495 | 7 214 |
| Hareng | 846 | 290 | 2 389 | 773 | 0 | 0 | 3 235 | 1 063 |
| Maquereau | 869 | 491 | 452 | 253 | 0 | 0 | 1 321 | 744 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 8 | 114 | 0 | 0 | 8 | 114 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | * | * | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | * | * | 2 855 | 1 143 | 0 | 0 | 4 571 | 1 924 |
| Mye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 68 | 147 | 0 | 0 | 68 | 147 |
| Buccin | 164 | 187 | 208 | 228 | 0 | 0 | 372 | 415 |
| Homard | 687 | 6 685 | 152 | 1 479 | 0 | 0 | 839 | 8 164 |
| Crevette | 0 | 0 | 17 199 | 18 055 | 3 519 | 3 700 | 20 719 | 21 755 |
| Crabe commun | 574 | 577 | 417 | 434 | 0 | 0 | 991 | 1 012 |
| Crabe des neiges | 242 | 722 | 5 786 | 17 865 | 234 | 824 | 6 262 | 19 412 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | 0 | 459 | 158 | 0 | 0 | 459 | 158 |
| Total mollusques et crustacés | 1 667 | 8 171 | 24 291 | 38 367 | 3 753 | 4 524 | 29 710 | 51 062 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 845 | 9 948 | 30 178 | 45 727 | 3 753 | 4 526 | 37 776 | 60 200 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2009
RÉGION DU QUÉBEC

" PRÉLIMINAIRE "

GASPÉSIE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif)
(Excluant la pêche non commerciale)

| ESPÈCE | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | 0 | 0 | 0 | * | 12 | 3 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 7 |
| Flétan Atlantique | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 8 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Plie grise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 0 | 98 | 573 | 631 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | 0 | * | * | 1 |
| Total poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 102 | 646 | 666 |
| Hareng | 0 | 0 | 0 | 116 | 101 | 6 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | * | * | 1 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 116 | 101 | 167 |
| Mye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 |
| Buccin | 0 | 0 | 0 | 32 | 57 | 129 |
| Homard | 0 | 0 | 0 | 78 | 502 | 228 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 2 885 | 3 831 | 4 150 |
| Crabe commun | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Crabe des neiges | 0 | 0 | 14 | 853 | 4 172 | 1 204 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | 0 | 0 | 18 | 85 | 47 |
| Total mollusques et crustacés | 0 | 0 | 14 | 3 865 | 8 657 | 5 781 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 14 | 4 084 | 9 404 | 6 615 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2009
RÉGION DU QUÉBEC

* PRÉLIMINAIRE *

GASPÉSIE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif)
(Excluant la pêche non commerciale)

| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 | 160 | 45 | 0 | 0 | 342 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 29 | 1 | * | 0 | 0 | 214 |
| 66 | 59 | 11 | 2 | 0 | 0 | 195 |
| 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 41 |
| * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 844 | 367 | 126 | 32 | * | 0 | 2 671 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | * | * | 0 | 0 | 10 |
| * | 0 | * | * | 0 | 0 | * |
| 3 | 2 | * | * | 0 | 0 | 7 |
| 1 118 | 581 | 301 | 80 | 0 | 0 | 3 495 |
| 5 | 1 534 | 1 473 | * | * | 0 | 3 235 |
| 90 | 366 | 683 | 21 | 0 | 0 | 1 321 |
| 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | * | * | 0 | 0 | 6 |
| 97 | 1 905 | 2 162 | 22 | 0 | 0 | 4 571 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 68 |
| 54 | 64 | 36 | * | 0 | 0 | 372 |
| 32 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 |
| 3 062 | 3 225 | 2 960 | 603 | 3 | 0 | 20 719 |
| 26 | 588 | 331 | 38 | 0 | 0 | 991 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 262 |
| 0 | 0 | 98 | 159 | 53 | 0 | 459 |
| 3 214 | 3 886 | 3 434 | 802 | 56 | 0 | 29 710 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 430 | 6 373 | 5 896 | 904 | 57 | 0 | 37 776 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2009
RÉGION DU QUÉBEC

" PRÉLIMINAIRE "

GASPÉSIE

Valeur ('000)
(Excluant la pêche non commerciale)

| ESPÈCE | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | 0 | 0 | 0 | * | 17 | 5 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 5 |
| Flétan Atlantique | 0 | 0 | 0 | 13 | 262 | 49 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Plie grise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 0 | 218 | 1 169 | 1 288 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | 0 | * | * | 1 |
| Total poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 233 | 1 460 | 1 360 |
| Hareng | 0 | 0 | 0 | 58 | 55 | 3 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | * | * | * |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 58 | 55 | 95 |
| Mye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 |
| Buccin | 0 | 0 | 0 | 35 | 67 | 138 |
| Homard | 0 | 0 | 0 | 857 | 4 916 | 2 050 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 3 082 | 4 054 | 4 326 |
| Crabe commun | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Crabe des neiges | 0 | 0 | 54 | 2 630 | 12 880 | 3 783 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 16 |
| Total mollusques et crustacés | 0 | 0 | 54 | 6 610 | 21 957 | 10 353 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 54 | 6 902 | 23 472 | 11 808 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2009
RÉGION DU QUÉBEC

* PRÉLIMINAIRE *

GASPÉSIE

Valeur ('000)
(Excluant la pêche non commerciale)

| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 157 | 236 | 61 | 0 | 0 | 493 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 20 | 1 | * | 0 | 0 | 148 |
| 378 | 318 | 61 | 10 | 0 | 0 | 1 090 |
| 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 |
| * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1 707 | 729 | 253 | 63 | * | 0 | 5 427 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | * | * | 0 | 0 | 6 |
| * | 0 | * | * | 0 | 0 | * |
| 1 | 1 | * | * | 0 | 0 | 4 |
| 2 239 | * | 553 | 135 | * | 0 | 7 214 |
| 2 | 484 | 461 | * | * | 0 | 1 063 |
| 56 | 207 | 377 | 12 | 0 | 0 | 744 |
| 0 | 24 | 91 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | * | * | 0 | 0 | 2 |
| 59 | * | 929 | 12 | * | 0 | 1 924 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 22 | 19 | 3 | 1 | 0 | 147 |
| 61 | 74 | 40 | * | 0 | 0 | 415 |
| 340 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 164 |
| 3 145 | 3 399 | 3 114 | 629 | 6 | 0 | 21 755 |
| 25 | 604 | 340 | 40 | 0 | 0 | 1 012 |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 412 |
| 0 | 0 | 32 | 55 | 21 | 0 | 158 |
| 3 688 | 4 100 | 3545 | 727 | 28 | 0 | 51 062 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 986 | 6 051 | 5026 | 874 | 28 | 0 | 60 200 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

GASPÉSIE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2008 (final) Décembre Qté. | 2008 (final) Décembre Valeur | 2008 (final) Cumulatif Qté. | 2008 (final) Cumulatif Valeur | 2009 (préliminaire) Décembre Qté. | 2009 (préliminaire) Décembre Valeur | 2009 (préliminaire) Cumulatif Qté. | 2009 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | | | | | | | | |
| Filet maillant (fixe) | 0 | 0 | 122 | 185 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| Palangre | 0 | 0 | 784 | 1 107 | 0 | 0 | 321 | 467 |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | 353 | 466 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| Chalut pélagique arrière | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Seine danoise | 0 | 0 | 230 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seine écossaise | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 1 508 | 2 080 | 0 | 0 | 342 | 493 |
| Sébaste | | | | | | | | |
| Filet maillant (fixe) | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 13 | 9 |
| Palangre | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | * | * |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | 60 | 39 | 0 | 0 | 201 | 139 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Seine écossaise | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 68 | 45 | 0 | 0 | 214 | 148 |
| Plie canadienne | | | | | | | | |
| Filet maillant (fixe) | 0 | 0 | 52 | 41 | 0 | 0 | 38 | 34 |
| Palangre | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Engin fixe non spécifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Chalut pélagique arrière | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Seine danoise | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seine écossaise | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 64 | 50 | 0 | 0 | 41 | 36 |
| Flétan du Groenland | | | | | | | | |
| Filet maillant (fixe) | 0 | 0 | 2 315 | 4 562 | 0 | 0 | 2 611 | 5 306 |
| Palangre | 0 | 0 | 53 | 109 | 0 | 0 | 11 | 23 |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 48 | 97 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Seine écossaise | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

GASPÉSIE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2008 (final) Décembre Qté. | 2008 (final) Décembre Valeur | 2008 (final) Cumulatif Qté. | 2008 (final) Cumulatif Valeur | 2009 (préliminaire) Décembre Qté. | 2009 (préliminaire) Décembre Valeur | 2009 (préliminaire) Cumulatif Qté. | 2009 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 2 404 | 4 739 | 0 | 0 | 2 671 | 5 427 |
| AUTRES POISSONS DE FOND | | | | | | | | |
| Filet maillant (fixe) | 0 | 0 | 53 | 207 | 0 | 0 | 67 | 274 |
| Palangre | 0 | 0 | 153 | 823 | 0 | 0 | 145 | 799 |
| Engin fixe non spécifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 13 | 28 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Seine danoise | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seine écossaise | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 213 | 1 060 | 0 | 0 | 227 | 1 110 |
| **Total poissons de fond** | **0** | **0** | **4 257** | **7 973** | **0** | **0** | **3 495** | **7 214** |
| Hareng | | | | | | | | |
| Filet maillant (fixe) | 0 | 0 | 2 268 | 808 | 0 | 0 | 3 235 | 1 063 |
| Engin fixe non spécifié | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 2 268 | 808 | 0 | 0 | 3 235 | 1 063 |
| Maquereau | | | | | | | | |
| Filet maillant (fixe) | 0 | 0 | 379 | 212 | 0 | 0 | 302 | 169 |
| Ligne à main | 0 | 0 | 546 | 308 | 0 | 0 | 1 020 | 575 |
| Engin fixe non spécifié | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 927 | 522 | 0 | 0 | 1 321 | 744 |
| AUTRES ESPÈCES PÉLAGIQUES ET DE L'ESTUAIRE | | | | | | | | |
| Filet maillant (fixe) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Palangre | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Ligne trainante | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 8 | 114 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

GASPÉSIE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2008 (final) Décembre Qté. | 2008 (final) Décembre Valeur | 2008 (final) Cumulatif Qté. | 2008 (final) Cumulatif Valeur | 2009 (préliminaire) Décembre Qté. | 2009 (préliminaire) Décembre Valeur | 2009 (préliminaire) Cumulatif Qté. | 2009 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 14 | 116 |
| **Total espèces pélagiques et de l'Estuaire** | **0** | **0** | **3 198** | **1 336** | **0** | **0** | **4 571** | **1 924** |
| Pétoncle | | | | | | | | |
| Drague non spécifiée | 0 | 0 | 56 | 153 | 0 | 0 | 68 | 147 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 56 | 153 | 0 | 0 | 68 | 147 |
| Homard | | | | | | | | |
| Casier non spécifié | 0 | 0 | 876 | 10 187 | 0 | 0 | 839 | 8 164 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 876 | 10 187 | 0 | 0 | 839 | 8 164 |
| Crevette | | | | | | | | |
| Chalut à crevettes | 151 | 174 | 19 189 | 22 243 | 0 | 0 | 20 719 | 21 755 |
| Total de l'espèce : | 151 | 174 | 19 189 | 22 243 | 0 | 0 | 20 719 | 21 755 |
| Crabe commun | | | | | | | | |
| Casier non spécifié | 0 | 0 | 832 | 731 | 0 | 0 | 978 | 1 000 |
| Casier conique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| Casier à crabe commun (3 pieds) | 0 | 0 | 153 | 136 | 0 | 0 | * | * |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 985 | 867 | 0 | 0 | 991 | 1 012 |
| Crabe des neiges | | | | | | | | |
| Casier japonais | 0 | 0 | 371 | 1 412 | 0 | 0 | 410 | 1 297 |
| Casier conique | 0 | 0 | 1 663 | 6 376 | 0 | 0 | 1 618 | 4 860 |
| Casier pyramidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Mélange de casiers | 0 | 0 | 2 646 | 11 235 | 0 | 0 | 3 646 | 11 379 |
| Engin fixe non spécifié | 0 | 0 | 480 | 2 031 | 0 | 0 | 585 | 1 871 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 5 159 | 21 054 | 0 | 0 | 6 262 | 19 412 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

GASPÉSIE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2008 (final) Décembre Qté. | 2008 (final) Décembre Valeur | 2008 (final) Cumulatif Qté. | 2008 (final) Cumulatif Valeur | 2009 (préliminaire) Décembre Qté. | 2009 (préliminaire) Décembre Valeur | 2009 (préliminaire) Cumulatif Qté. | 2009 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTRES MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS | | | | | | | | |
| Casier non spécifié | 0 | 0 | 142 | 158 | 0 | 0 | 98 | 112 |
| Casier conique | 0 | 0 | 96 | 107 | 0 | 0 | 163 | 189 |
| Casier pyramidal | 0 | 0 | 42 | 48 | 0 | 0 | 33 | 34 |
| Mélange de casiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 80 |
| Drague non spécifiée | 0 | 0 | 201 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drague à concombre de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 158 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 480 | 365 | 0 | 0 | 832 | 573 |
| **Total mollusques et crustacés** | **151** | **174** | **26 747** | **54 870** | **0** | **0** | **29 710** | **51 062** |
| **Total secteur :** | **151** | **174** | **34 202** | **64 179** | **0** | **0** | **37 776** | **60 200** |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

ILES-DE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2008 (final) | | | | 2009 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Décembre | | Cumulatif | | Décembre | | Cumulatif | | | |
| Espèces | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur |
| Morue | - | - | 98 | 150 | - | - | 16 | 23 | -84 | -85 |
| Aiglefin | - | - | * | * | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Sébaste | - | - | 211 | 187 | - | - | 122 | 60 | -42 | -68 |
| Flétan Atlantique | - | - | 34 | 250 | - | - | 45 | 327 | 32 | 31 |
| Plie canadienne | - | - | 9 | 6 | - | - | 6 | 4 | -35 | -34 |
| Plie grise | - | - | 44 | 48 | - | - | 45 | 55 | 2 | 14 |
| Plie rouge | - | - | 112 | 140 | - | - | 155 | 207 | 38 | 47 |
| Flétan du Groenland | - | - | 11 | 20 | - | - | 3 | 6 | -72 | -70 |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Merluche blanche | - | - | 10 | 6 | - | - | 5 | 3 | -48 | -46 |
| Loup de mer | - | - | * | * | - | - | * | * | -92 | -92 |
| Autres poissons de fond | - | - | 164 | 209 | - | - | 190 | 269 | 16 | 29 |
| Total poissons de fond | - | - | 692 | 1 017 | - | - | 585 | 954 | -15 | -6 |
| Hareng | - | - | 121 | 49 | - | - | 149 | 35 | 23 | -28 |
| Maquereau | - | - | 364 | 186 | - | - | 329 | 162 | -10 | -13 |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | -40 | -47 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | 487 | 236 | - | - | 478 | 198 | -2 | -16 |
| Mye | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | -46 | -12 |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Pétoncle | - | - | 314 | 622 | - | - | 486 | 949 | 54 | 53 |
| Buccin | - | - | 352 | 388 | - | - | 23 | 16 | -93 | -96 |
| Homard | - | - | 2 522 | 28 919 | - | - | 2 608 | 23 262 | 3 | -20 |
| Crevette | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Crabe commun | - | - | 644 | 566 | - | - | 621 | 546 | -4 | -4 |
| Crabe des neiges | - | - | 2 021 | 8 080 | - | - | 1 764 | 5 746 | -13 | -29 |
| Autres mollusques et crustacés | 21 | 24 | 364 | 347 | 9 | 12 | 450 | 448 | 23 | 29 |
| Total mollusques et crustacés | 21 | 24 | 6 219 | 38 925 | 9 | 12 | 5 953 | 30 968 | -4 | -20 |
| Autres items | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Total | 21 | 24 | 7 399 | 40 181 | 9 | 12 | 7 016 | 32 119 | -5 | -20 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS CUMULATIFS PAR GROUPE DE LONGUEUR DE BATEAUX, DÉCEMBRE 2009
RÉGION DU QUÉBEC

* PRÉLIMINAIRE *

ILES-DE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Moins de 35' | | De 35' - 64'11" | | 65' et plus | | Total par espèce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur |
| Morue | * | * | 15 | 23 | 0 | 0 | 16 | 23 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste | 0 | 0 | 122 | 60 | 0 | 0 | 122 | 60 |
| Flétan Atlantique | 7 | 48 | 38 | 278 | 0 | 0 | 45 | 327 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Plie grise | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | 0 | 45 | 55 |
| Plie rouge | 17 | 18 | 138 | 188 | 0 | 0 | 155 | 207 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Loup de mer | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Autres poissons de fond | 16 | 18 | 174 | 251 | 0 | 0 | 190 | 269 |
| Total poissons de fond | 40 | 85 | 545 | 869 | 0 | 0 | 585 | 954 |
| Hareng | 30 | 7 | 119 | 28 | 0 | 0 | 149 | 35 |
| Maquereau | 13 | 10 | 316 | 152 | 0 | 0 | 329 | 162 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | * | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | * | * | 436 | 180 | 0 | 0 | 478 | 198 |
| Mye | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 486 | 949 | 0 | 0 | 486 | 949 |
| Buccin | 0 | 0 | 23 | 16 | 0 | 0 | 23 | 16 |
| Homard | 443 | 3 943 | 2 164 | 19 319 | 0 | 0 | 2 608 | 23 262 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crabe commun | 45 | 40 | 576 | 506 | 0 | 0 | 621 | 546 |
| Crabe des neiges | 28 | 86 | 1 737 | 5 660 | 0 | 0 | 1 764 | 5 746 |
| Autres mollusques et crustacés | 42 | 37 | 408 | 411 | 0 | 0 | 450 | 448 |
| Total mollusques et crustacés | 559 | 4 107 | 5 394 | 26 861 | 0 | 0 | 5 953 | 30 968 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 641 | 4 209 | 6 375 | 27 910 | 0 | 0 | 7 016 | 32 119 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2009
RÉGION DU QUÉBEC

* PRÉLIMINAIRE *

ILES-DE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif)
(Excluant la pêche non commerciale)

| ESPÈCE | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Flétan Atlantique | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * |
| Plie grise | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 14 | 71 | 68 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 8 | 86 | 95 |
| Total poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 22 | 159 | 251 |
| Hareng | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 0 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 16 |
| Mye | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 0 | 320 | 61 | 11 |
| Buccin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 623 | 921 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crabe commun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crabe des neiges | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 220 | 524 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | * | * | 19 | 1 | 1 |
| Total mollusques et crustacés | 0 | * | * | 343 | 2 905 | 1 458 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | * | * | 379 | 3 088 | 1 725 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2009
RÉGION DU QUÉBEC

* PRÉLIMINAIRE *

ILES-DE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif)
(Excluant la pêche non commerciale)

| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 2 | 2 | 5 | * | 0 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | * | * | * | 0 | 0 | 122 |
| * | 42 | * | * | 0 | 0 | 45 |
| * | * | * | 4 | 1 | 0 | 6 |
| * | * | 16 | 28 | 0 | 0 | 45 |
| 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| * | * | * | 1 | * | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | * | * | * | 0 | 0 | 5 |
| 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * |
| 1 | * | * | * | 0 | 0 | 190 |
| 49 | 46 | 20 | 38 | 1 | 0 | 585 |
| 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 1 | 14 | 125 | 167 | 0 | 0 | 329 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 15 | 242 | 167 | 0 | 0 | 478 |
| * | * | * | * | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 |
| 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 608 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 23 | 528 | 70 | 0 | 0 | 621 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 764 |
| 31 | 120 | 101 | 89 | 80 | 9 | 450 |
| 201 | 162 | 632 | 162 | 80 | 9 | 5 953 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | 223 | 894 | 366 | 80 | 9 | 7 016 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2009
RÉGION DU QUÉBEC

* PRÉLIMINAIRE *

ILES-DE-LA-MADELEINE

Valeur ('000)
(Excluant la pêche non commerciale)

| ESPÈCE | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Flétan Atlantique | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 10 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Plie grise | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 17 | 98 | 90 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 9 | 121 | 138 |
| Total poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 26 | 222 | 290 |
| Hareng | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 19 |
| Mye | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 0 | 621 | 118 | 22 |
| Buccin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homard | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 701 | 7 870 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crabe commun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crabe des neiges | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 963 | 1 720 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | * | * | 20 | 1 | 1 |
| Total mollusques et crustacés | 0 | * | * | 654 | 18 783 | 9 613 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | * | * | 683 | 19 018 | 9 922 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2009
RÉGION DU QUÉBEC

* PRÉLIMINAIRE *

ILES-DE-LA-MADELEINE

Valeur ('000)
(Excluant la pêche non commerciale)

| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 4 | 8 | * | 0 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | * | * | * | 0 | 0 | 60 |
| 2 | 313 | * | * | 0 | 0 | 327 |
| * | * | * | 3 | * | 0 | 4 |
| * | * | 20 | 34 | 0 | 0 | 55 |
| 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| 1 | * | 1 | 1 | * | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | * | * | * | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * |
| 1 | * | * | * | 0 | 0 | 269 |
| 27 | 317 | 25 | 46 | * | 0 | 954 |
| 0 | * | 26 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2 | 6 | 56 | 73 | 0 | 0 | 162 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 7 | 81 | 73 | 0 | 0 | 198 |
| * | * | * | * | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 |
| 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 262 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 20 | 465 | 62 | 0 | 0 | 546 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 746 |
| 32 | 105 | 97 | 94 | 86 | 12 | 448 |
| 958 | 140 | 564 | 157 | 86 | 12 | 30 968 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 987 | 464 | 670 | 276 | 87 | 12 | 32 119 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

ILES-DE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2008 (final) Décembre Qté. | 2008 (final) Décembre Valeur | 2008 (final) Cumulatif Qté. | 2008 (final) Cumulatif Valeur | 2009 (préliminaire) Décembre Qté. | 2009 (préliminaire) Décembre Valeur | 2009 (préliminaire) Cumulatif Qté. | 2009 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | | | | | | | | |
| Filet maillant (fixe) | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Palangre | 0 | 0 | 39 | 68 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Ligne à main | 0 | 0 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | 40 | 49 | 0 | 0 | 11 | 16 |
| Seine écossaise | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 98 | 150 | 0 | 0 | 16 | 23 |
| Sébaste | | | | | | | | |
| Palangre | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | 70 | 62 | 0 | 0 | 122 | 60 |
| Seine écossaise | 0 | 0 | 141 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 211 | 187 | 0 | 0 | 122 | 60 |
| Plie canadienne | | | | | | | | |
| Palangre | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Ligne à main | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Seine écossaise | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Flétan du Groenland | | | | | | | | |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Seine écossaise | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | * | * |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| AUTRES POISSONS DE FOND | | | | | | | | |
| Filet maillant (fixe) | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 24 | 26 |
| Palangre | 0 | 0 | 31 | 231 | 0 | 0 | 43 | 313 |
| Casier non spécifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Carrelet fixe | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | 202 | 267 | 0 | 0 | 249 | 333 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

ILES-DE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2008 (final) Décembre Qté. | 2008 (final) Décembre Valeur | 2008 (final) Cumulatif Qté. | 2008 (final) Cumulatif Valeur | 2009 (préliminaire) Décembre Qté. | 2009 (préliminaire) Décembre Valeur | 2009 (préliminaire) Cumulatif Qté. | 2009 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seine écossaise | 0 | 0 | 111 | 133 | 0 | 0 | 119 | 183 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 364 | 653 | 0 | 0 | 439 | 860 |
| **Total poissons de fond** | **0** | **0** | **692** | **1 017** | **0** | **0** | **585** | **954** |
| Hareng | | | | | | | | |
| Filet maillant (fixe) | 0 | 0 | 118 | 47 | 0 | 0 | 146 | 34 |
| Engin fixe non spécifié | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 121 | 49 | 0 | 0 | 149 | 35 |
| Maquereau | | | | | | | | |
| Filet maillant (fixe) | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 23 | 27 |
| Ligne à main | 0 | 0 | 334 | 158 | 0 | 0 | 306 | 135 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 364 | 186 | 0 | 0 | 329 | 162 |
| AUTRES ESPÈCES PÉLAGIQUES ET DE L'ESTUAIRE | | | | | | | | |
| Filet maillant (fixe) | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Palangre | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | * |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **Total espèces pélagiques et de l'Estuaire** | **0** | **0** | **487** | **236** | **0** | **0** | **478** | **198** |
| Pétoncle | | | | | | | | |
| Drague non spécifiée | 0 | 0 | 314 | 622 | 0 | 0 | 486 | 949 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 314 | 622 | 0 | 0 | 486 | 949 |
| Homard | | | | | | | | |
| Casier non spécifié | 0 | 0 | 2 522 | 28 919 | 0 | 0 | 2 608 | 23 262 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

ILES-DE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2008 (final) Décembre Qté. | 2008 (final) Décembre Valeur | 2008 (final) Cumulatif Qté. | 2008 (final) Cumulatif Valeur | 2009 (préliminaire) Décembre Qté. | 2009 (préliminaire) Décembre Valeur | 2009 (préliminaire) Cumulatif Qté. | 2009 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 2 522 | 28 919 | 0 | 0 | 2 608 | 23 262 |
| Crabe commun | | | | | | | | |
| Casier non spécifié | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casier à crabe commun (3 pieds) | 0 | 0 | 203 | 179 | 0 | 0 | 192 | 169 |
| Casier à crabe commun (4 pieds) | 0 | 0 | 432 | 381 | 0 | 0 | 429 | 377 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 644 | 566 | 0 | 0 | 621 | 546 |
| Crabe des neiges | | | | | | | | |
| Casier conique | 0 | 0 | 652 | 2 728 | 0 | 0 | 545 | 1 738 |
| Casier pyramidal | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Mélange de casiers | 0 | 0 | 1 327 | 5 213 | 0 | 0 | 1 216 | 3 996 |
| Engin fixe non spécifié | 0 | 0 | 40 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de l'espèce : | 0 | 0 | 2 021 | 8 080 | 0 | 0 | 1 764 | 5 746 |
| AUTRES MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS | | | | | | | | |
| Main et outils à main | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 | 19 | 22 |
| Casier non spécifié | 0 | 0 | 360 | 390 | 0 | 0 | 23 | 16 |
| Casier conique | 0 | 0 | 117 | 91 | 0 | 0 | 125 | 94 |
| Casier pyramidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Casier à buccin (0,15 mètre cube et mo | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mélange de casiers | 0 | 0 | 46 | 35 | 0 | 0 | 16 | 12 |
| Seine écossaise | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drague non spécifiée | 21 | 24 | 178 | 203 | 9 | 12 | 289 | 319 |
| Total de l'espèce : | 21 | 24 | 718 | 738 | 9 | 12 | 474 | 466 |
| **Total mollusques et crustacés** | **21** | **24** | **6 219** | **38 925** | **9** | **12** | **5 953** | **30 968** |
| AUTRES ITEMS | | | | | | | | |
| Drague non spécifiée | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Total de l'espèce : | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION DU QUÉBEC

ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2008 (final) | | | | 2009 (préliminaire) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Décembre | | Cumulatif | | Décembre | | Cumulatif | |
| | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur |
| **Total secteur :** | **21** | **24** | **7 399** | **40 181** | **9** | **12** | **7 016** | **32 119** |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
PRIX MOYEN AU DÉBARQUEMENT PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

SOMMAIRE RÉGIONAL

$ / kilogramme au débarquement
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Forme | 2008 (final) | | 2009 (préliminaire) | | Variation en % du cumulatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Décembre | Cumulatif | Décembre | Cumulatif | |
| POISSONS DE FOND | | | | | | |
| Morue | Entière | - | 1,278 | - | 1,050 | -17.8 |
| | Éviscérée, non étêtée | - | 1,529 | - | 1,324 | -13.4 |
| | Salée en vert | - | 3,536 | - | - | S/O |
| | Filet | - | - | - | 0,330 | S/O |
| Sébaste | Entier | - | 0,828 | - | 0,623 | -24.7 |
| | Éviscéré, non étêté | - | - | - | 0,441 | S/O |
| Flétan Atlantique | Entier | - | - | - | 8,103 | S/O |
| | Éviscéré, non étêté | - | 6,910 | - | 6,788 | -1.8 |
| Plie canadienne | Entière | - | 0,787 | - | 0,873 | 10,8 |
| Plie grise | Entière | - | 1,096 | - | 1,228 | 12,1 |
| Plie rouge | Entière | - | 1,208 | - | 1,291 | 6,9 |
| Flétan du Groenland | Entier | - | 2,026 | - | 2,114 | 4,3 |
| | Saigné, partiellement éviscéré | - | 2,063 | - | 2,142 | 3,8 |
| Merluche blanche | Entière | - | 0,551 | - | 0,550 | -0.2 |
| | Éviscérée, non étêtée | - | 0,698 | - | 0,703 | 0,7 |
| Loup de mer | Éviscéré, non étêté | - | 0,451 | - | - | S/O |
| ESPÈCES PÉLAGIQUES ET DE L'ESTUAIRE | | | | | | |
| Hareng | Entier | - | 0,330 | - | 0,291 | -11.9 |
| Maquereau | Entier | - | 0,543 | - | 0,540 | -0.5 |
| Thon rouge | Éviscéré, étêté | - | - | - | 17,834 | S/O |
| Capelan | Entier | - | 0,177 | - | 0,196 | 10,6 |
| MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS | | | | | | |
| Mye | Dans l'écaille | - | 1,565 | - | 1,571 | 0,4 |
| Pétoncle | Dans l'écaille | - | 1,234 | - | 1,214 | -1.6 |
| | Chair | - | 15,407 | - | 15,349 | -0.4 |
| Buccin | Dans l'écaille | - | 1,058 | - | 1,068 | 1,0 |
| Homard | Entier | - | 11,504 | - | 9,131 | -20.6 |
| | Cuit dans l'écaille | - | 10,126 | - | 8,854 | -12.6 |
| Crevette | Entière | 1,127 | 1,132 | - | 1,034 | -8.7 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
PRIX MOYEN AU DÉBARQUEMENT PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

SOMMAIRE RÉGIONAL

$ / kilogramme au débarquement
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Forme | 2008 (final) | | 2009 (préliminaire) | | Variation en % du cumulatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Décembre | Cumulatif | Décembre | Cumulatif | |
| | Cuite dans l'écaille | - | 3,662 | - | 3,922 | 7.1 |
| Crabe commun | Entier | - | 0,871 | - | 0,946 | 8.6 |
| Crabe des neiges | Entier | - | 3,747 | - | 3,009 | -19.7 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
PRIX MOYEN AU DÉBARQUEMENT PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

CÔTE-NORD

$ / kilogramme au débarquement
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Forme | 2008 (final) | | 2009 (préliminaire) | | Variation en % du cumulatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Décembre | Cumulatif | Décembre | Cumulatif | |
| POISSONS DE FOND | | | | | | |
| Morue | Entière | - | - | - | 1,005 | S/O |
| | Éviscérée, non étêtée | - | 1,237 | - | 0,998 | -19,3 |
| | Salée en vert | - | 3,536 | - | - | S/O |
| Sébaste | Entier | - | 0,441 | - | - | S/O |
| | Éviscéré, non étêté | - | - | - | 0,441 | S/O |
| Flétan Atlantique | Entier | - | - | - | 6,350 | S/O |
| | Éviscéré, non étêté | - | 6,985 | - | 6,839 | -2,1 |
| Plie canadienne | Entière | - | 0,987 | - | 0,989 | 0,2 |
| Flétan du Groenland | Saigné, partiellement éviscéré | - | 2,031 | - | 2,175 | 7,1 |
| Merluche blanche | Entière | - | 0,551 | - | 0,550 | -0,2 |
| ESPÈCES PÉLAGIQUES ET DE L'ESTUAIRE | | | | | | |
| Hareng | Entier | - | 0,141 | - | 0,180 | 27,7 |
| Maquereau | Entier | - | 0,274 | - | 0,271 | -1,2 |
| Capelan | Entier | - | 0,144 | - | 0,154 | 7,1 |
| MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS | | | | | | |
| Mye | Dans l'écaille | - | 1,562 | - | 1,565 | 0,2 |
| Pétoncle | Dans l'écaille | - | 1,234 | - | 1,214 | -1,6 |
| | Chair | - | 13,321 | - | 13,001 | -2,4 |
| Buccin | Dans l'écaille | - | 0,995 | - | 1,059 | 6,4 |
| Homard | Entier | - | 11,274 | - | 9,921 | -12,0 |
| Crevette | Entière | - | 1,115 | - | 1,146 | 2,7 |
| | Cuite dans l'écaille | - | 3,698 | - | 3,916 | 5,9 |
| Crabe commun | Entier | - | 0,772 | - | 0,770 | -0,2 |
| Crabe des neiges | Entier | - | 3,392 | - | 2,866 | -15,5 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
PRIX MOYEN AU DÉBARQUEMENT PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

GASPÉSIE

$ / kilogramme au débarquement
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Forme | 2008 (final) | | 2009 (préliminaire) | | Variation en % du cumulatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Décembre | Cumulatif | Décembre | Cumulatif | |
| POISSONS DE FOND | | | | | | |
| Morue | Entière | - | 1,280 | - | - | S/O |
| | Éviscérée, non étêtée | - | 1,690 | - | 1,743 | 3,1 |
| | Filet | - | - | - | 0,330 | S/O |
| Sébaste | Entier | - | 0,661 | - | 0,697 | 5,5 |
| Flétan Atlantique | Éviscéré, non étêté | - | 6,614 | - | 6,427 | -2,8 |
| Plie canadienne | Entière | - | 0,777 | - | 0,880 | 13,2 |
| Plie rouge | Entière | - | 0,738 | - | 0,796 | 7,9 |
| Flétan du Groenland | Entier | - | 2,153 | - | 2,114 | -1,8 |
| | Saigné, partiellement éviscéré | - | 2,071 | - | 2,135 | 3,1 |
| Merluche blanche | Éviscérée, non étêtée | - | 0,693 | - | 0,690 | -0,4 |
| Loup de mer | Éviscéré, non étêté | - | 0,439 | - | - | S/O |
| ESPÈCES PÉLAGIQUES ET DE L'ESTUAIRE | | | | | | |
| Hareng | Entier | - | 0,356 | - | 0,329 | -7,7 |
| Maquereau | Entier | - | 0,563 | - | 0,566 | 0,6 |
| Thon rouge | Éviscéré, étêté | - | - | - | 17,834 | S/O |
| MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS | | | | | | |
| Pétoncle | Chair | - | 22,561 | - | 18,923 | -16,1 |
| Buccin | Dans l'écaille | - | 1,117 | - | 1,117 | -0,0 |
| Homard | Entier | - | 11,629 | - | 9,732 | -16,3 |
| | Cuit dans l'écaille | - | 10,126 | - | 8,605 | -15,0 |
| Crevette | Entière | 1,127 | 1,134 | - | 1,028 | -9,3 |
| | Cuite dans l'écaille | - | 3,449 | - | - | S/O |
| Crabe commun | Entier | - | 0,880 | - | 1,018 | 15,6 |
| Crabe des neiges | Entier | - | 4,081 | - | 3,100 | -24,0 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
PRIX MOYEN AU DÉBARQUEMENT PAR ESPÈCE
RÉGION DU QUÉBEC

ILES-DE-LA-MADELEINE

$ / kilogramme au débarquement
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Forme | 2008 (final) | | 2009 (préliminaire) | | Variation en % du cumulatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Décembre | Cumulatif | Décembre | Cumulatif | |
| POISSONS DE FOND | | | | | | |
| Morue | Entière | - | 1,278 | - | - | S/O |
| | Éviscérée, non étêtée | - | 1,910 | - | 1,763 | -7,7 |
| Sébaste | Entier | - | 0,885 | - | 0,493 | -44,3 |
| Flétan Atlantique | Entier | - | - | - | 8,600 | S/O |
| | Éviscéré, non étêté | - | 8,496 | - | 8,379 | -1,4 |
| Plie canadienne | Entière | - | 0,728 | - | 0,681 | -6,5 |
| Plie grise | Entière | - | 1,105 | - | 1,228 | 11,1 |
| Plie rouge | Entière | - | 1,253 | - | 1,336 | 6,6 |
| Flétan du Groenland | Saigné, partiellement éviscéré | - | 2,002 | - | 2,118 | 5,8 |
| Merluche blanche | Éviscérée, non étêtée | - | 0,705 | - | 0,725 | 2,8 |
| ESPÈCES PÉLAGIQUES ET DE L'ESTUAIRE | | | | | | |
| Hareng | Entier | - | 0,401 | - | 0,235 | -41,4 |
| Maquereau | Entier | - | 0,509 | - | 0,491 | -3,6 |
| MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS | | | | | | |
| Mye | Dans l'écaille | - | 2,205 | - | 3,500 | 58,8 |
| Pétoncle | Chair | - | 16,420 | - | 16,217 | -1,2 |
| Buccin | Dans l'écaille | - | 1,102 | - | 0,680 | -38,3 |
| Homard | Entier | - | 11,466 | - | 8,920 | -22,2 |
| | Cuit dans l'écaille | - | - | - | 9,370 | S/O |
| Crabe commun | Entier | - | 0,879 | - | 0,880 | 0,1 |
| Crabe des neiges | Entier | - | 3,999 | - | 3,257 | -18,6 |